

PLANET POE-E202



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 1 880 Kč (bez DPH: 1 554 Kč) |
| Běžná cena: | 2 068 Kč |
| Ušetříte: | 188 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA1371 |
| Part No.: | POE-E202 |
| Záruka: | 38 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET POE-E202

PoE extender pro prodloužení Ethernet segmentu 1000Base-T ze 100 m na delší vzdálenosti včetně podpory napájení **IEEE 802.3af/at**.

Porty 1x napájený + 2x napájecí, **výkon celkem 25 W**, podpora přenosu VLAN, ESD+EFT ochrany.

Řešení prodloužení segmentu ethernet včetně zvětšení dosahu napájení PoE (power over ethernet). Jedná se o jednoduché zařízení dovolující prodloužit maximální délku ethernet segmentu ze 100 m na 200 m nebo až 500 m včetně zachování napájení IEEE 802.3at zařízení na konci vedení.

Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojně vzdálenosti. Cenově se tak jedná o levné rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switchu nebo racku. Použití spočívá v jednoduchém vložení extenderu na přerušené vedení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 3 x RJ-45 10/100/1000Base-T

Paměť: 2k MAC adres, buffer 2 Mb

Propustnost: sběrnice 6 Gbps, provozně 4,46 Mpps

Podpora přenosu: JumboFrame 10 KB

Provedení: na zeď

Napájení: IEEE 802.3at DC 52-56 V, celkový příkon do 36 W

Ochrana: ESD do 2 kV, EFT do 2 kV

Provozní teplota: 0 až +50 °C

Rozměry: 140 x 77 x 28 mm

Hmotnost: 234 g

POE funkce:


Celkový napájecí výkon: 25 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Počet injektorů: 1 x až 30,8 W (vstup), 2 x až 25 W

Typ napájení: End-span

Pokročilé funkce:

1. Rozšiřuje dosah PoE na dalších 100 metrů





[Ostatní download](#)