


IMMAX NEO LITE ELEGANTE STŘÍBRNO-HNĚDÉ

| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 5 942 Kč (bez DPH: 4 911 Kč) |
| Běžná cena: | 6 537 Kč |
| Ušetříte: | 594 Kč |
| Kód zboží: | OSVIMM1277 |
| Part No.: | 07165-S |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis**Chytré osvětlení a ventilátor v jednom - IMMAX NEO LITE ELEGANTE**

Smart stropní osvětlení IMMAX NEO LITE ELEGANTE do jakékoli místnosti v domácnosti. Kromě stylového osvětlení disponuje také **ventilátorem**, který vás osvěží v parných letních dnech a zahřeje v těch chladnějších. Díky **reverzibilnímu otáčení ventilátoru** rozproudí teplý vzduch v místnosti nahromaděný u stropu a posune ho dolů. Tím oteplí místnost a zvýší vaše pohodlí. **LED světlo s ventilátorem IMMAX NEO LITE ELEGANTE** nabízí **až o 80 % nižší spotřebu** oproti klasickým zdrojům světla, 5 rychlostí otáčení, volbu směru rotace nebo dobu spuštění.



Pomocí **dálkového ovládání**, které je součástí balení, je nastavení rychlé a jednoduché. Další funkce nebo možnost vzdáleného ovládání získáte po propojení s **mobilní aplikací Immax NEO PRO**. Svítidlo **IMMAX NEO LITE ELEGANTE** produkuje teplé i studené odstíny světla a je vhodné po celý den i rok. Je **kompatibilní** s operačními systémy iOS, Android, Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky a Google Assistant.



IMMAX NEO LITE ELEGANTE

Chytré stropní svítidlo s **ventilátorem** místnost nejen osvětlí, ale v horkých letních dnech i osvěží. Působivá kombinace stříbrného těla a dřevěných lopatek skvěle doplní současný interiér. Ventilátor disponuje **pěti rychlostmi** i režimem opačného otáčení, které v chladnějších dnech zajistí cirkulaci teplého vzduchu shora dolů. Aplikace IMMAX NEO PRO, fungující na globální platformě TUYA, umožní pohodlné vzdálené ovládání svítidla i ventilátoru. Je kompatibilní s iOS, Android, Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky a Google Assistant. Součástí balení je také dálkový ovladač.



tuya



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Příkon: 18 W (svítidlo), 70 W (ventilátor)

Světelný tok: 1500 lm

Barevná teplota: 3000/ 4000/ 6000 K

Index podání barev: >80

Stmívání: ne

Minimální životnost: 50 000 hodin

Materiál: kov, plast, dřevo

Vstupní napětí: AC 200-240 V

Rozměry: 1320 × 1320 × 520 mm

Barva: stříbrná-hnědá

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
