

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 12:18:09

DELL P3424WEB 34"



Cena celkem:	16 042 Kč (bez DPH: 13 258 Kč)
Běžná cena:	17 646 Kč
Ušetříte:	1 604 Kč
Kód zboží:	MOND6080
Part No.:	210-BFOB
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell P3424WEB - pracujte společně a bez omezení

Videokonferenční zakřivený monitor Dell P3424WEB pro pokročilou on-line komunikaci a pracovní činnost. **Prohnutý design** podporuje přirozené zorné pole a tím také pohodlnější sledování obsahu po dlouhou dobu. **Displej s úhlopříčkou 34,14"** vám poslouží k tvorbě dokumentů, práci s aplikacemi, ale také multimediální zábavě. Poskytne vám enormní plochu, na které nic neunikne vašemu zájmu. **IPS panel se širokými pozorovacími úhly** je vhodný pro sledování z jakékoli pozice.



Monitor Dell P3424WEB je vybaven **konferenční 4Mpx webkamerou**, která pohlcuje množství světla a produkuje živý obraz v rámci on-line schůzek. Uplatní se také při slabém osvětlení v místnosti. Samozřejmostí jsou také vestavěné **mikrofony**, respektive **reproduktory**, které zajistí čistý přenos hlasu a plnohodnotné ozvučení. Stačí jen zahájit mítink v Teams.



Bezproblémová produktivita

Monitor Dell P3424WEB podporuje rozmanité možnosti připojení a vytvoření výkonného pracovního nebo multimediálního centra. Připojte vše, co potřebujete mít po ruce, pomocí portů **HDMI** a **DisplayPort**. Nechybí ani porty **USB** nebo **USB-C** pro přenos dat a napájení notebooku jediným kabelem. Pro nastavení klíčové ergonomie je monitor vybaven **otočným podstavcem s funkcí nastavení výšky**.



Dell P3424WEB

Prohnutý LED monitor s úhlopříčkou **34,14"** disponující rozlišením **3440 x 1440** obrazových bodů s poměrem stran **21 : 9**. Nabízí jas **300 cd/m²**, kontrastní poměr **1000 : 1**, dobu odezvy **8 ms** a pokrytí **99 % sRGB** barevné palety. Pozorovací úhly **178° horizontálně i vertikálně** zaručí skvělou viditelnost z jakéhokoliv úhlu. K dispozici je ethernetový **RJ-45** port, **tři**

porty USB 3.0 (1x podpora Battery Charging 1.2) a dva **porty USB-C**, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 90 W. Dále je vybaven konferenční **4Mpx webkamerou**, IR kamerou s podporou **Windows Hello**, **stereo reproduktory** s celkovým výkonem **10 W** a dvojicí mikrofonů. Monitor je certifikován pro použití s platformami **Microsoft Teams** a **Zoom**. Zajistě potěší také otočný podstavec a **výšková stavitelnost**.

Součástí balení je DisplayPort, USB-C a USB kabel.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR.

Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: IPS

Úhlopříčka: 34,14"

Poměr stran: 21 : 9

Rozlišení: 3440 × 1440

Kontrastní poměr: 1000 : 1

Doba odezvy: 8 ms

Rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 2x USB-C 3.2 Gen1, 1x RJ-45, 1x combo port sluchátek a mikrofonu

Barva: černá-stříbrná

Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

Dell Monitors – Key Specs Differentiation

	UP Series	U Series	C Series Collaboration	P Series	S Series	E Series	SE Series
Panel / Screen							
Screens Size (Resolution)	27"-32" (4K-8K)	24"-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD)	14"-34" (FHD-QHD-WQHD)	19"-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD)	24"-32" (FHD-QHD-4K-WQHD)	17"-27" (HD-FHD)	22"-32" (FHD-QHD-4K)
Panel type	IPS / IPS with mini LED	IPS / IPS Black	IPS	IPS	IPS / VA (Curved)	TN / VA / IPS	VA / IPS
Colour Gamut Standard	AdobeRGB, DCI-P3, BT2020	sRGB, DCI-P3, REC-709	sRGB	sRGB	sRGB, DCI-P3	NTSC	NTSC, sRGB
Refresh Rate	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz, 75 Hz, 100 Hz	60 Hz	60 Hz, 75 Hz
Low Blue Light (ComfortView)	SW (only on UP3219K)	SW / HW* (dell ComfortView Plus)	HW* (dell ComfortView Plus)	SW / HW* (dell ComfortView Plus)	SW / HW* (dell ComfortView Plus)	SW (dell ComfortView)	SW / HW* (dell ComfortView Plus)
HDR Monitor / FreeSync	HDR1000*	HDR / HDR400*	---	---	HDR* / AMD FreeSync	---	AMD FreeSync*
Connectivity							
VGA	---	---	---	✓	---	✓	✓
DP and/or HDMI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USB-C or TBT	TBT3*	USB-C with RJ-45	USB-C with RJ-45	USB-C with RJ-45	USB-C	---	---
USB-C Power delivery	90W	90W	90W	65W (FHD) / 90W ≥ QHD	65W	---	---
USB Hub (USB-A + USB-C)	✓	✓ + ✓ + ✓	✓	✓	✓ + ✓ + ✓	---	---
KVM + auto KVM + Daisy Chain	✓	✓ + ✓ + ✓ + ✓	✓ + ✓ + ✓	---	--- (KVM on S34030WC)	---	---
Integrated speakers	---	Only on Ultrawide Curved (excl U49) and Collaboration Q2 Model	✓	---	Only on Selected Models	Only on HS Models	---
Built-in calibration	✓	---	---	---	---	---	---
Ergonomics and Design							
Height Adjustable stand	≥130mm	150mm	≥120mm	150mm	100mm*	100mm*	100mm*
Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel, pivot	Tilt, swivel*	Tilt only	Tilt only
Design (bezel)	3/4 sided ultrathin, Platinum Silver	3/4 sided ultrathin, Platinum Silver	3 sided ultrathin, Black with Silver stand	3 sided ultrathin, Black with Silver stand	3 sided ultrathin, Silver	Narrow bezel, Black	3 sided ultrathin*, Black
Warranty and Environmental							
3Y Adv. Exchange w/ NBD shipment	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes + Premium Panel	Yes	Yes
Environmental Certifications	TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold*	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold	TCO*, ES 8.0*	TCO, ES 8.0, EPEAT Gold	---

* Available on selected models

--- Limited Env. Certifications
--- Limited Supply vs Comm

DELL Technologies

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)

[Směrnice pro pixely \(online\)](#)