

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 2:43:47

BENQ DESIGNVUE PD3225U 31,5"



Cena celkem:	30 990 Kč (bez DPH: 25 612 Kč)
Běžná cena:	34 089 Kč
Ušetříte:	3 099 Kč
Kód zboží:	MON304009
Part No.:	9H.LLYLA.TBE
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Monitor BenQ PD3225U - promění vaše vize ve skutečnost

4K monitor BenQ PD3225U je navržen pro profesionální práci s grafikou, multimédií a dalším vizuálním obsahem. Na ploše **31,5"** tento model zobrazuje **extrémní množství barev** a využívá bleskurychlé **rozhraní Thunderbolt 3** pro přenos obrazu, zvuku, dat a napájení. Flexibilitu zajišťuje také přítomnost dalších portů, jako **HDMI, DisplayPort** nebo **USB**, takže po ruce můžete mít celou řadu periferních zařízení.



Samořejmostí je podpora nejrůznějších režimů pro práci a také další funkce, které zvýší vaši produktivitu v rámci tvůrčí činnosti. **Monitor BenQ PD3225U** podporuje standard zobrazení **HDR10** s **certifikací VESA HDR400**. Díky tomu zajišťuje lepší výsledky při zobrazení HDR efektů a následné editaci nebo tvorbě takového video obsahu. Každý profík vyžaduje přesné podání barev. **Technologie BenQ** zajistí konzistentní zobrazení barev a jejich perfektní reprodukci v širokém barevném gamutu, což ocení všichni návrháři a tvůrci. Velký displej s ultra jemným **4K rozlišením** vám zprostředkuje nepřeborné možnosti zobrazení. Dostupné režimy vám umožní zpracovat **animace, CAD/CAM** obsah, návrhy v různém

provedení na jedné obrazovce.



BenQ DesignVue PD3225U

LED monitor s úhlopříčkou **31,5"** a 4K Ultra HD rozlišením **3840 × 2160** bodů. Nabízí kontrastní poměr **2000 : 1**, jas **400 cd/m²** a dobu odezvy **5 ms**. Použitá technologie **IPS** nabízí pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně a díky podpoře **HDR10 a VESA DisplayHDR 400** dokáže monitor vytvářet realistický a vizuálně působivý obraz. Pro připojení periferií jsou k dispozici **tři USB 3.0** porty. Univerzální port **Thunderbolt 3** umožňuje přenos dat, obrazu, zvuku a dokonce i nabíjení vašeho notebooku či jiných zařízení, pokud tuto funkci podporují, až do 85 W jediným kabelem. Monitor disponuje **VESA uchycením** a integrovanými **stereo reproduktory** s celkovým výkonem **5 W**. Díky technologii **Daisy Chain** lze jednoduše propojit více monitorů a připojit je k počítači jediným kabelem. Potěší také výškově nastavitelný stojan a funkce **Pivot**, která umožňuje otočení obrazovky o 90°.

Součástí balení je dálkový ovladač **Hotkey Puck G2**, který slouží k rychlému **přepínání** nastavitelných **módů obrazu** bez nutnosti vstupu do menu. Kromě několika funkčních tlačítek obsahuje tento ovladač také otočné kolečko, které umožňuje rychlou úpravu jasu, kontrastu nebo hlasitosti.

Součástí balení je také HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4 a USB 3.0 kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: IPS

Úhlopříčka: 31,5"

Poměr stran: 16 : 9

Rozlišení: 3840 × 2160 px

Kontrastní poměr: 2000 : 1

Doba odezvy: 5 ms

Rozhraní: 2× HDMI, 1× DisplayPort, 1× USB-C, 1× Thunderbolt 3 vstup, 1× Thunderbolt 3 výstup, 3× USB 3.0, 1× sluchátkový výstup

Barva: černá–stříbrná

Monitory pro uživatele Mac a MacBook Pro

Nejnovější profesionální monitor je vybaven **IPS Black** panelem přinášejícím kontrastní poměr **2000:1**, funkcí **Color Match fungující se zařízeními Mac** prostřednictvím režimu M-book a funkcí **iKeyboard Control**. Model PD3225U představuje ideální kreativní doplněk pro ty, kteří potřebují maximální přesnost barev a bohatou konektivitu.

Technologie IPS Black integrovaná do monitoru PD3225U reprodukuje o 35 % temnější černou než běžný IPS monitor, protože minimalizuje únik podsvícení, a mění a vylepšuje Liquid Crystal pole pro živější barvy. Monitor také nabízí funkci Color Match pro Mac zařízení s režimem M-book, 98% barevný prostor Display P3, certifikaci Calman Verified, Pantone Validation a Pantone SkinTone Validation. Pro autentické barvy a konzistentní jas na celé ploše využívá monitor technologii BenQ Uniformity. Software BenQ Display ColorTalk pak přizpůsobuje barvy monitoru s MacBookem Pro bez nutnosti kalibrace externí kalibrační sondou.

Tvůrci, kteří potřebují ke své práci větší pracovní plochu, mohou rozšířit pole působnosti na dva 4K monitory vysokorychlostním propojením díky technologii Daisy Chain přes Thunderbolt. Software Display Pilot 2 uživatelům poskytuje nové přizpůsobitelné a intuitivní rozhraní pro správu funkcí displeje, jako jsou Print Assist, Auto Pivot, PIP/PBD, ICCSync, jas a další. Dále je k dispozici funkce iKeyboard Control pro snadné nastavení jasu a hlasitosti reproduktorů na klávesnici MacBooku nebo vestavěný KVM Switch pro ovládání dvou systémů jednou sadou klávesnice a myši nebo externí ovladač Hotkey Puck G2 s možností namapování nejpoužívanějších funkcí.

BenQ PD3225U je vybaven portem Thunderbolt 3, dvěma HDMI, Display Portem a nechybí ani USB Hub. Monitor si lze přizpůsobit v rámci výškové stavitelnosti, naklopením či otočením dle svých potřeb.

„Monitor PD3225U byl navržen pro náročné uživatele Mac zařízení a nabízí bezkonkurenční barevný výkon díky technologiím a funkcím jako jsou IPS Black, režim M-Book, BenQ AQ Color a bohatou konektivitu,“ říká William WL Wang, manažer LCD divize BenQ Europe, a dodává: „Jsme nadšeni, že můžeme tento monitor zařadit do naší rozsáhlé rodiny monitorů pro tvůrce.“

Kromě špičkové výbavy a s ní spojeného celkového výkonu je monitor také šetrný k životnímu prostředí. 85 % monitoru je vyrobeno z recyklovatelných materiálů, balení tvoří plně recyklovatelný karton a celkově má tak monitor minimální dopady na životní prostředí. Monitor využívá funkce automatického vypnutí, která vypíná obrazovku po 10, 20 nebo 30 minutách nečinnosti pro další šetření energie.

Monitory BenQ řady PD ze série DesignVue a řady SW ze série PhotoVue se staly světově prvními monitory, které získaly osvědčení Pantone. Tato certifikace zaručuje, že uvedené modely monitorů jsou přesně barevně sladěny s dalšími výstupnými zařízeními s licencí Pantone.

Pro zjednodušení práce a zajištění pohodlnější a flexibilnější tvorby návrhů můžete využít software pro monitory BenQ [Display Pilot](#).
