

**Tomáš Čaňo (iteshop.cz)**

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 5:16:33

MISURA 3M1200S1 12"



Cena celkem:	<b>9 590 Kč</b> <b>(bez DPH: 7 926 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 549 Kč</b>
Ušetříte:	<b>959 Kč</b>
Kód zboží:	PERMIS1020
Part No.:	3M1200S1
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MISURA 3M1200S1 - dva monitory, jeden kabel

Set dvou přenosných monitorů MISURA 3M1200S1 ONE CABLE, se kterým se pustíte do náročných pracovních úkolů, ať už jste kdekoli. Díky **skládacímu mechanismu** a **nízké váze 1,19 kg** se celá sada snadno používá a přenáší. Pro připojení monitorů postačí pouze **rozhraní USB-C**, které zvládne jak přenos obrazu, tak napájení.



Při absenci konektoru USB-C lze využít také dvojici portů USB-A. Monitory produkují obraz v ostrém a detailním **rozlišení Full HD**. Podpoří činnost s aplikacemi i vizuální zážitky při sledování multimédií. Díky **technologii IPS** přináší široké pozorovací úhly, abyste obsah mohli sledovat bez zkreslení i při pohledu ze stran. Dokonale se uplatní ve **spojení s notebooky o velikosti displeje 12" až 16"**, tedy s drtivou většinou zařízení.



Samozřejmostí je také možnost instalace samostatně bez nasazení na notebook. Vzhledem k možnosti natáčení se monitory ideálně přizpůsobí vašim požadavkům. Flexibilitu podporuje rovněž praktický **integrováný stojánek**. Monitory **MISURA 3M1200S1** disponují patentovaným skládacím mechanismem, který umožňuje jednoduché složení, **bezpečné přenášení** a následné rozložení.



### **MISURA 3M1200S1**

Set dvou přenosných monitorů s úhlopříčkou **12"** a **Full HD** rozlišením 1920 × 1080 bodů je vhodný zejména pro uchycení k notebookům o velikosti 12" až 16". Umožňuje tak rozšířit pracovní plochu hned o dva monitory, ať jste kdekoliv. Nabízí jas **250 cd/m<sup>2</sup>**, dobu odezvy **25 ms** a kontrastní poměr **1000 : 1**. Příjemné jsou také pozorovací úhly **178° horizontálně i vertikálně**. Patentovaný skládací mechanismus umožňuje velmi snadné skládání a rozkládání monitorů. Pro připojení k notebooku vyžaduje pouze jediný kabel **USB-C**, a to jak pro video signál, tak i pro napájení. Pokud notebook nedisponuje konektorem USB-C, je možné provést připojení pomocí dvou portů USB-A (kabel součástí balení). Díky integrovanému stojánku je lze použít i jako samostatně stojící monitory.

Součástí balení je kabel USB-C a USB-C na 2× USB-A.



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ panelu:** IPS

**Úhlopříčka:** 12"

**Poměr stran:** 16 : 9

**Rozlišení:** 1920 × 1080 px

**Kontrastní poměr:** 1000 : 1

**Doba odezvy:** 25 ms

**Rozhraní:** 2 × USB-C

**Barva:** stříbrná