

**Tomáš Čaňo (iteshop.cz)**

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 5:11:04

## LOGITECH RALLY BAR MINI



Cena celkem:	<b>70 699 Kč</b> <b>(bez DPH: 58 429 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>77 769 Kč</b>
Ušetříte:	<b>7 070 Kč</b>
Kód zboží:	KAML6625
Part No.:	960-001339
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## Profi videokonference v kompaktním provedení - Logitech Rally Bar Mini

**Videokonferenční panel Logitech Rally Bar Mini** pro malé a střední místnosti. Představuje efektivní a snadné řešení pro videokonferenční hovory a on-line komunikaci, které kromě vylepšené optiky a zvuku přináší také vzdálenou správu. Systém obsahuje **PTZ kameru se 4K rozlišením** pro ostré vykreslení obrazu i do těch nejmenších detailů. Podporuje široké zorné pole, úhly naklánění a otáčení, takže s přehledem zachytí celou místnost. Samozřejmostí je také plnohodnotné ozvučení v podání **dvojice reproduktorů s výkonem 4 W**. Jasnou a čistou komunikaci zajišťuje **6 mikrofonů s dosahem až 7 metrů**.



**Logitech Rally Bar Mini** je vybaven celou řadou technologií, z nichž zmiňme například **RightSense** pro přesné vykreslování i jemných detailů každého účastníka nebo vedoucího schůzky. Nechybí ani funkce pro **vyrovnávání zvukové hladiny** nebo inteligentní hledáček, který snímá každou osobu. Systém podporuje široké spektrum komunikačních platform jako například **Microsoft Teams Rooms, Google Meet, Zoom Rooms, RingCentral či Tencent**, a tak představuje vysoce univerzální řešení pro firemní, vzdělávací či jinou komunikaci.



## Logitech Rally Bar Mini

Logitech Rally Bar Mini je **videokonferenční systém** pro malé až střední konferenční místnosti. Disponuje **PTZ kamerou** se **4K** rozlišením a celkovým pokrytím místnosti až **163°** (zorné pole + otáčení a naklápění), dvěma reproduktory s výkonem **4 W**, basovým reproduktorem s výkonem **8 W** a **šesti mikrofony** s dosahem snímání až **7 m**. Potěší taktéž přítomnost technologie **RightSense**, která nabízí funkce jako přesné vykreslování odstínů pleti každého účastníka, záběr primárně aktivního řečníka, inteligentní hledáček snímající každou osobu v místnosti či odlišení řeči od ostatních zvuků s cílem automatického vyrovnávání hlasů. Systém je certifikován pro použití s aplikacemi Microsoft Teams Rooms, Google Meet, Zoom Rooms, RingCentral či Tencent.

### Univerzální řešení pro malé a střední místnosti

Objevte výjimečně jednoduché videokonferenční řešení vyznačující se vynikající optikou, vylepšením zvuku řízeným umělou inteligencí, bezproblémovou vzdálenou správou prostřednictvím Logitech Sync a dalšími pokročilými funkcemi.

### Rozšiřte konverzaci

Doplňte systém Rally až o čtyři stolní mikrofony, čímž rozšíříte dosah snímání zvuku a zajistíte pohodlný přístup k ovládání ztlumení.

### Každý je vidět a slyšet

Obraz řízený umělou inteligencí, pokročilé snímání zvuku, potlačení šumu a průběžné vylepšování softwaru zajišťují vzdáleným pracovníkům jasný a přirozený průběh schůzek.

### Správa na dálku pomocí Sync

Monitorujte stav místnosti a zařízení, nasazujte aktualizace a upravujte nastavení - to vše z jediné cloudové platformy.

### Kompatibilní s vaší preferovanou platformou

Využijte videokonferenční platformy a funkce, které již využíváte. Konferenční kamery a videopanely Rally jsou certifikovány pro přední video platformy, jako jsou Microsoft Teams, Zoom a Google Meet.

---

Součástí balení je napájecí zdroj, napájecí kabel, HDMI a USB kabel, dálkový ovladač, krytka objektivu pro hlavní kameru a inteligentní hledáček.

---

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth, 1x RJ-45, 2x HDMI výstup, 1x HDMI vstup, 3x USB 3.0, 1x USB-C 3.0, vstup pro externí mikrofon

**Napájení:** DC 19 V/4,74 A (adaptér součástí balení)

**Spotřeba:** 18,7 W, při nečinnosti 16,7 W

**Rozměry:** 719 x 101 x 91,4 mm

**Hmotnost:** 4,03 kg

### Kamera

**Rozlišení:** 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, SD

**Rychlost snímání videa:** 30 fps

**Posouvání/naklápění:** ±25°/±15°, motorizované

**Zoom:** 4x digitální

**Zorný úhel:** 120° diagonálně, 113° horizontálně, 80,7° vertikálně

### Středové reproduktory

**Výkon:** 4 W

**Měniče:** 2× 43 mm

**Citlivost:** 84 dB SPL při 1 W/1 m

**Impedance:** 4 ohmy

### **Basový reproduktor**

**Výkon:** 8 W

**Měniče:** 70 mm

**Citlivost:** 92 dB SPL při 1 W, 99 dB SPL při 8 W ( $\pm 2$  dB na 0,5 m)

**Impedance:** 4 ohmy

### **Mikrofony**

**Frekvenční rozsah:** 90-16 000 Hz

**Citlivost:**  $> -36$  dB FS  $\pm 1$  dB při 1 Pa

**Dosah snímání:** až 7 m

**Zpracování zvuku:** AEC (potlačení akustické ozvěny), VAD (detektor hlasové aktivity), potlačení šumu