

**Tomáš Čaňo (iteshop.cz)**

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 4:07:44

## EZVIZ HP2 ZLATÉ




Cena celkem:	<b>2 116 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 749 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 328 Kč</b>
Ušetříte:	<b>212 Kč</b>
Kód zboží:	KIPEZV1090
Part No.:	CS-HP2-R100-6E2WB-GD
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Vždy a všude víte, kdo stojí za domácími dveřmi - kukátko EZVIZ HP2

**Dveřní kukátko EZVIZ HP2 se zbudovanou kamerou**, se kterou budete mít vždy přehled o tom, kdo stojí za dveřmi a co se tam děje. Kamera podporuje **široké úhly záběru**, a tak s přehledem a ostře zachytí obličej návštěvníků, balíčky od doručovatelů, nákupní tašky z on-line obchodů a zkrátka všechno a všechny, kteří se mihnou před vašimi dveřmi. Svým designem je kamera absolutně nenápadná a dokonale splyne s dveřmi. Hlavní předností **chytrého kukátka EZVIZ HP2** je především možnost sledování na dálku z pohodlí gauče.





Pomocí **aplikace EZVIZ** ve vašem smartphonu můžete jednoduše kontrolovat dění na chodbě nebo pořídit živé video, ať už jste kdekoli. Součástí je také **samostatný displej**, který vám umožní v reálném čase obhlédnout prostor za dveřmi. Na velkém 4,3palcovém displeji můžete sledovat živé přenosy obrazu a snadno identifikovat osoby za dveřmi. Díky **bezdrátovému připojení skrze Wi-Fi** je konektivita rychlá a jednoduchá.





## EZVIZ HP2

Dveřní kukátko s kamerou nabízí rozlišení **1920 × 1080** obrazových bodů a úhel záběru **146°**. Součástí kukátka je 4,3" barevný displej, který umožňuje na první pohled zjistit, co se děje za dveřmi. Díky bezdrátovému připojení pomocí technologie **Wi-Fi** a mobilní aplikaci budete mít přehled o situaci před dveřmi **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. O napájení se stará vestavěná baterie s kapacitou **2200 mAh**.

Součástí balení je napájecí kabel, montážní základna a 8× šroub.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Wi-Fi:** ano, 802.11b/g/n

**Frekvence Wi-Fi:** 2,4 GHz

**Provozní teplota:** -10 až +45 °C

**Hmotnost:** 190 g

#### Kamera:

**Snímací čip:** 1/3" CMOS, progresivní sken

**Objektiv:** f = 2 mm, F1.6, úhel záběru 146° diagonálně

**Max. rozlišení:** 1920 × 1080 px při 15 fps

**Kapacita baterie:** 2200 mAh

**Průměr otvoru pro montáž:** 14–26 mm

**Tloušťka dveří:** 35–105 mm

#### Monitor:

**Velikost displeje:** 4,3"

**Napájení:** DC 5 V (±10 %), spotřeba max. 2 W

**Rozměry:** 113 × 75 × 20 mm



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)