

**Tomáš Čaňo (iteshop.cz)**

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 12:51:39

EZVIZ H80F MULTI 2K+




Cena celkem:	<b>3 576 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 955 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 933 Kč</b>
Ušetříte:	<b>358 Kč</b>
Kód zboží:	KIPEZV1106
Part No.:	CS-H80f-R100-8G444WKFL
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### EZVIZ H80f Multi 2K+ - trojice objektivů pro vaši ochranu

**Výkonná bezpečnostní kamera EZVIZ H80f Multi 2K+ s trojicí objektivů**, která přináší špičkové venkovní zabezpečení pro váš domov, kancelář nebo jinou nemovitost. Tento model je vybaven trojicí objektivů, které ve vzájemné spolupráci zajišťují komplexní monitoring prostoru. **Širokoúhlý dohled, vícenásobný zoom** a samozřejmě detailní obraz obdržíte v rámci jediné bezpečnostní kamery.





**Venkovní IP kamera EZVIZ H80f Multi 2K+** disponuje integrovanou umělou inteligencí, která slouží k efektivní detekci osob, vozidel a následnému **sledování (Auto-Tracking)**. V případě narušení prostoru se aktivuje systém odstrašení v podobě stroboskopického světla a zvukového alarmu. Součástí výbavy kamery EZVIZ H80f Multi 2K+ je zabudovaný **reproduktor a mikrofون pro obousměrnou komunikaci**. Své uplatnění tak najde i ve vnitřní prostoru.



Vzhledem k **odolné konstrukci IP67** si však s přehledem poradí i v nepříznivých vnějších podmínkách, za deště, větru či mlhy. Po propojení s **mobilní aplikací EZVIZ** můžete rychle a jednoduše komunikovat s rodinou a kontrolovat další nastavení kamery. Bezdrátové připojení je možné pomocí sítě **Wi-Fi**, samozřejmě je také přítomnost **konektoru RJ-45** pro drátovou konektivitu.





### EZVIZ H80f Multi 2K+

Venkovní IP kamera nabízí **tři snímače 1/3" CMOS** s rozlišením **3 × 4 Mpx**. Každý je tak schopný snímat video v rozlišení 2560 × 1440 bodů. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **30 m** a bílý LED přísvit do vzdálenosti **20 m** pro pořizování barevných záznamů v noci. Kompresi **H.265/H.264** snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Natočené záznamy je možné ukládat na **microSD kartu** do kapacity až 512 GB, nebo odesílat na cloudové úložiště (na základě předplatného). **Aktivní zastrašení** v podobě stroboskopického světla a zvukového alarmu pak varuje případné narušitele. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, pořizování záznamů či fotografií nebo upozornění v případě **detekce pohybu**. Mezi další užitečné funkce patří například **rozpoznávání lidské postavy a vozidla** pomocí umělé inteligence, přizpůsobitelná oblast detekce pohybu, integrovaný **reproduktor a mikrofon** či sledování pohybující se postavy (Auto-Tracking). Připojení lze jednoduše realizovat jak drátově prostřednictvím **RJ-45** konektoru, tak bezdrátově skrze **Wi-Fi**. Díky voděodolnému krytu dle **IP67** nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití. Přímo v aplikaci navíc můžete s kamerou pohodlně otáčet o **až 340°** horizontálně a **až 70°** vertikálně.

Součástí balení je napájecí adaptér, montážní šablona, sada šroubů a vodotěsná sada.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 3 × 1/3" CMOS s progresivním skenem

**Rozlišení snímače:** 4,0 Mpx

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 20 m

**Objektiv:**

2.8 mm (úhel záběru: 54° vertikálně, 96° horizontálně, 110° diagonálně)

6 mm (úhel záběru: 28° vertikálně, 52° horizontálně, 60° diagonálně)

12 mm (úhel záběru: 14° vertikálně, 25° horizontálně, 29° diagonálně)

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 px

**Rozhraní:** 1× RJ-45, Wi-Fi (802.11b/g/n, 2,4 GHz)

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 512 GB)

**Napájení:** DC 12 V / 1,5 A (adaptér součástí balení)

---



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)