

**Tomáš Čaňo (iteshop.cz)**

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 4:03:12

## EZVIZ H3K POE 4K



Cena celkem:	<b>2 486 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 055 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 735 Kč</b>
Ušetříte:	<b>249 Kč</b>
Kód zboží:	KIPEZV1113
Part No.:	CS-H3K- R100-6E8EKFL(2.8mm)
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### EZVIZ H3K PoE 4K - mkrne, jestli je vše v pořádku

**Bezpečností IP kamera EZVIZ H3K PoE 4K**, která není jen pro parádu, ale postará se o zabezpečení venkovního prostoru. Nekalosti vidí ve dne i v noci a spolehlivě rozpozná člověka nebo automobil. Kamera podporuje záznam v ultra jemném **rozlišení 4K**, díky čemuž je obraz jasný, ostrý a čitelně odhalí i drobné detaily.



Pokud venku zrovna nesvítlí sluníčko nebo je tma, disponuje kamera **IR přísvitem do vzdálenosti 30 m**, takže noční hodiny rozhodně nehrají ve prospěch nezvaného návštěvníka. Naopak, v případě rizikové detekce obsahuje systém aktivní ochrany v podobě sirény a stroboskopu, takže spolehlivě odstraší vetřelce dřív, než sáhne na kliku.



**EZVIZ H3K PoE 4K** má ve výbavě také reproduktor a mikrofon pro obousměrnou komunikaci, takže se pohodlně můžete domluvit s pošťákem nebo kurýrem. **System PoE** umožní snadné připojení kamery a jeden kabel zvládne jak napájení, tak přenos dat. Pro potřeby venkovního využití je tělo kamery zhotoveno z odolné hliníkové slitiny a splňuje **stupeň krytí IP67**, takže ji nepoškodí déšť, mráz nebo vysoké teploty.



## EZVIZ H3K PoE 4K

Venkovní IP kamera nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s rozlišením **8 Mpx**, který je schopný snímat video v rozlišení **3840 x 2160 px**. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **30 m**. Komprese **H.265+/H.264+** snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Natočené záznamy je možné ukládat na **microSD kartu** do kapacity až 512 GB, nebo odesílat na cloudové úložiště (na základě předplatného). Součástí kamery je **integrováný mikrofon a reproduktor** pro oboustrannou komunikaci. **Aktivní zastrašení** v podobě stroboskopického světla a zvukového alarmu pak varuje případné narušitele. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, pořizování záznamů či fotografií nebo upozornění v případě detekce pohybu. Mezi další užitečné funkce patří například rozpoznávání lidské postavy a vozidla pomocí umělé inteligence či přizpůsobitelná oblast detekce pohybu. Připojení lze jednoduše realizovat drátově prostřednictvím **RJ-45** konektoru. Díky voděodolnému krytu dle **IP67** nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.

Součástí balení je napájecí adaptér, sada šroubů, vrtací šablona a vodotěsná sada.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/2,7" CMOS

**Rozlišení snímače:** 8,0 Mpx

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný LED přísvit:** ne

**Objektiv:** f = 2,8m, pevný, úhel záběru horizontálně 113°, diagonálně 134°, vertikálně 62°

**Maximální rozlišení:** 3840 × 2160

**Podpora PoE:** ano, 802.3af

**Rozhraní:** 1 × RJ-45

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 512 GB)

**Napájení:** DC 12 V/ 0,66 A (adaptér je součástí balení) nebo PoE