

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 12:31:20

BENQ DV01K



Cena celkem: **12 868 Kč**
(bez DPH: 10 635 Kč)

Běžná cena: **14 155 Kč**

Ušetříte: **1 287 Kč**

Kód zboží: MON49011

Part No.: 5A.F9V14.NE1

Záruka: 24 měs.

Stav: Nové zboží

Popis

Webkamera BenQ DV01K - na videokonference chytře



BenQ DV01K představuje chytrou webkameru pro velkoformátové displeje. Je navržena pro komunikaci speciálně přes on-line platformu **Zoom** a přinese vám špičkový obraz i praktické funkce, které oceníte v každé zasedací místnosti nebo učebně. **Kamera BenQ DV01K podporuje obraz v ultra jemném rozlišení 4K.**

Pokročilý snímač Sony dokáže zachytit každý detail a vykreslit mimořádně ostrý obraz. Skvělých výsledků dosahuje také za slabého osvětlení a v dalších náročných světelných podmínkách. Mezi **AI funkce** patří inteligentní rámování obrazu a sledování hlasu. Rozpoznán bude každý řečník a jeho projev reprodukován jasně a čistě.



26ft (8m) audio pickup



Díky tomu se **kamera BenQ DV01K** uplatní například v rámci dynamické výuky, semináři nebo při pracovních mítincích celých týmů. **Čtveřice všesměrových mikrofonů** s funkcí **potlačení šumu** zachytí zvuk ze vzdálenosti až 8 metrů, díky čemuž se uplatní i ve velkých místnostech. Samozřejmostí je také **široké zorné pole**, které pokryje celý interiér, a **digitální zoom**. Konstrukce **webkamery BenQ DV01K** se vyznačuje přítomností **krytky objektivu** pro ochranu soukromí.





BenQ DV01K

Profesionální 4K kamera speciálně navržená pro vzdálenou a hybridní výuku s interaktivními displeji BenQ.

Kamera BenQ DV01K přináší pokročilé funkce pro efektivní online výuku díky **certifikaci Zoom™** a kompatibilitě s dalšími konferenčními aplikacemi. Je vybavena vysoce kvalitním **obrazovým snímačem Sony**, který zajišťuje vynikající kvalitu obrazu i při slabém osvětlení a umožňuje pořizovat videa v rozlišení **4K UHD**.

S **umělou inteligencí** pro automatické rozpoznávání osob v záběru a **120° zorným polem** zachytí celou učebnu nebo konferenční místnost. Díky **aktivnímu potlačení šumu** a **4× digitálnímu zoomu** poskytuje čistý obraz i zvuk bez rušivých elementů.

- Oficiální certifikace Zoom™ pro bezproblémovou integraci s touto platformou
- Pokročilá AI technologie automaticky rozpoznává osoby v záběru
- Prémiový obrazový snímač Sony zajišťuje vynikající kvalitu obrazu
- Vylepšený výkon při slabém osvětlení pro kvalitní obraz za všech světelných podmínek
- Široké 120° zorné pole zachytí celou učebnu nebo konferenční místnost
- Aktivní potlačení šumu pro čistý zvukový přenos
- 4× digitální zoom pro detailní záběry
- Čtyři vestavěné všesměrové mikrofony dokáží zachytit zvuk až ze vzdálenosti 8 metrů
- Bezdrátové připojení eliminuje potřebu dodatečné kabeláže
- Speciálně kalibrovaná pro interaktivní tabule BenQ RP04 a RM04

Optimalizovaná pro online výuku

Kamera DV01K je certifikovaná pro platformu Zoom™ a nabízí vylepšené funkce zvuku a videa. Je plně kompatibilní s předními konferenčními aplikacemi, což z ní činí ideální řešení pro vzdálenou a hybridní výuku v moderních vzdělávacích institucích.

Vysoce kvalitní video záznam

Přesně kalibrovaná pro interaktivní tabule BenQ RP04 a RM04, kamera obsahuje vysoce výkonný obrazový snímač Sony, který významně zvyšuje kvalitu obrazu a umožňuje pořizovat videa v čistém 4K UHD rozlišení.

Jednoduchá instalace a bezpečnost

Intuitivní design kamery DV01K zjednodušuje celý proces instalace. Kamera má vlastní vestavěný držák a speciální šrouby navržené pro interaktivní tabule BenQ RP04 a RM04, což zajišťuje stabilní a bezpečné upevnění bez nutnosti složité montáže.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Obrazový snímač: Sony 8,29 Mpx

Rozlišení videa: 4K UHD při 30 fps, 1080p při 60 fps

Zorné pole: 120° diagonálně, 110° horizontálně, 70° vertikálně

Digitální zoom: ano, 4x

Mikrofon: ano, 4x

Certifikace: Zoom™

Speciální funkce: AI rozpoznávání osob, aktivní potlačení šumu, výkon při slabém osvětlení

Kompatibilita: interaktivní displeje BenQ RP04 a RM04

Připojení: USB-C

Rozměry: 168 × 66,4 × 58,3 mm