

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

06.05.26 13:59:29

POLY SYNC 60 MS



Cena celkem:	11 619 Kč (bez DPH: 9 602 Kč)
Běžná cena:	12 781 Kč
Ušetříte:	1 162 Kč
Kód zboží:	POLY0041
Part No.:	77P41AA
Záruka:	12 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Poly Sync 60 MS - ať všichni všechno slyší



Konferenční reproduktor Poly Sync 60 MS pro moderní komunikaci a spolupráci. Je certifikován pro platformu **Microsoft Teams**, což zajišťuje bezproblémovou integraci do firemního prostředí a komunikačních soustav. Je ideální pro notebooky nebo stolní počítače. **Kompaktní** provedení je elegantní na pohled, ale také dostatečně robustní. Díky **nízké hmotnosti** se snadno přenáší a konferenční místnost vytvoříte kdekoli.



Model Poly Sync 60 MS disponuje **šesticí mikrofony**, které efektivně potlačují šumy i ozvěny a adaptují se v každém kancelářském nebo školním prostředí. Soustavu mikrofónů doplňují také **dva integrované reproduktory**, které produkují plně duplexní zvuk a umožní simultánní konverzace. **System BassReflex** zajišťuje čistý zvuk hovoru v každé situaci. Konektivita přes **USB-A/C** je dostatečně univerzální a podporuje flexibilní připojení.

Poly Sync 60 MS

Profesionální konferenční reproduktor s certifikací pro Microsoft Teams určený pro větší zasedací místnosti.

Poly Sync 60 MS nabízí výjimečný zvukový zážitek pro náročná firemní jednání. Dva výkonné reproduktory dokáží naplnit celý prostor bohatým, čistým zvukem s **jmennou hladinou akustického tlaku 95 dB**, díky čemuž uslyší každý účastník v místnosti i sebemenší detail diskuze. Pokročilý systém **šesti mikrofónů** se zaměřuje specificky na lidský hlas a efektivně potlačuje okolní hluk.

Zařízení poskytuje **univerzální připojení přes USB-A/C** pro okamžitou kompatibilitu s firemními počítači a notebooky, a také **Bluetooth 5.1** konektivitu pro bezdrátové připojení mobilních telefonů nebo tabletů. Speciální tlačítko Microsoft Teams zajišťuje okamžitý přístup k vašim týmovým schůzkám jedním dotykem.

- Systém šesti mikrofónů s citlivostí -45 dB a poměrem signálu k šumu >55 dB zajišťuje čistý přenos hlasu
- Dva výkonné reproduktory s frekvenčním rozsahem 75 Hz až 20 kHz poskytují bohatý zvuk v celé místnosti
- Bluetooth 5.1 s podporou profilů A2DP, AVRCP, HFP, HSP a BLE pro bezdrátové připojení
- Intuitivní dotykové ovládání pro přijetí/ukončení hovoru, ztlumení, nastavení hlasitosti a přístup k Microsoft Teams
- Možnost propojení více zařízení pro ozvučení větších konferenčních prostor
- Elegantní provedení s rozměry 394 x 116 x 37 mm vhodné pro moderní zasedací místnosti
- Kompletní balení obsahuje konferenční reproduktor a 1,5m kabel USB Type-A s adaptérem na USB-C

Vysoce kvalitní zvuková technologie

Reproduktor přináší mimořádně čistou reprodukci hlasu i v rozlehlých konferenčních prostorech, takže každé slovo je slyšet zřetelně až do zadních řad. Inteligentní potlačení ozvěny a šumu automaticky optimalizuje kvalitu zvuku podle akustiky místnosti a počtu účastníků.

Pokročilé mikrofony s technologií zaměření na hlas

Šest vestavěných mikrofónů s frekvenčním rozsahem 100 Hz až 6,7 kHz využívá pokročilé algoritmy pro zaměření na lidský hlas. Systém efektivně filtruje okolní ruchy jako šustění papírů nebo klepání do klávesnice, aby vzdálení účastníci slyšeli pouze relevantní konverzaci.

Intuitivní ovládání a flexibilní konektivita

Dotykové ovládací prvky umožňují snadné nastavení hlasitosti, ztlumení mikrofónu nebo přijímání/ukončování hovorů. Zařízení nabízí univerzální připojení přes USB nebo Bluetooth a speciální tlačítko pro Microsoft Teams zajišťuje okamžitý přístup k vašim týmovým schůzkám jedním dotykem.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet mikrofonů: 6

Citlivost mikrofonu: -45 ± 3 dB

Poměr signálu k šumu: >55 dB

Frekvenční rozsah reproduktoru: 75 Hz až 20 kHz

Frekvenční rozsah mikrofonu: 100 Hz až 6,7 kHz

Jmenovitá hladina akustického tlaku: 95 dB SPL

Verze Bluetooth: 5.1

Délka kabelu: 1,5 m

Rozměry: 394 × 116 × 37 mm

Hmotnost: 1 kg

Obsah balení: konferenční reproduktor, kabel USB Type-A s adaptérem USB Type-A na USB-C