

**Tomáš Čaňo (iteshop.cz)**

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

06.05.26 22:10:21

## ROLLEI FLASHY ONE UNIVERZÁLNÍ EXTERNÍ BLESK



Cena celkem:	<b>1 660 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 372 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 826 Kč</b>
Ušetříte:	<b>166 Kč</b>
Kód zboží:	FOTR87549
Part No.:	28874
Záruka:	24 měsíce
Stav:	Nové zboží

### Popis

#### Rollei Flashy ONE - malý blesk pro velké světlo



Když světlo v klíčovou chvíli nestojí na vaší straně, přichází na scénu **univerzální externí blesk Rollei Flashy ONE**. Ať už fotíte portréty, noční scény, nebo se zaměřujete na produktové fotografie, tento praktický pomocník vám rozsvítí cestu k dokonalému snímku.



**Rollei Flashy ONE** se vyznačuje **univerzálností**, díky čemuž je kompatibilní s celou řadou běžných fotoaparátů Canon, Sony, Nikon, Fujifilm, Lumix, Olympus a dalšími. Stačí jen přicvaknout a světlo je připraveno do akce.

**Design s výklopnou a otočnou hlavou** umožňuje efektivní práci se světlem a tvorbu kreativních snímků s odrazy světla, stíny apod. Externí blesk **Rollei Flashy ONE** dosahuje kompaktních rozměrů a **nízké váhy**, díky čemuž se vměstná do každé brašny, batohu nebo kapsy.



Je vhodný pro fotografování v pohybu a v terénu. Všestranné použití podporuje také jednoduché ovládání. **Intuitivní nastavení** a ovládání zvládne i úplný začátečník, kterému uletí návod. Svým výkonem **blesk Rollei Flashy ONE** jasně předčí standardní mini blesky a uplatní se při běžném focení **v interiéru i exteriéru**. Žádný přepal, ale ani žádná temnota – zkrátka vyvážená kompozice pro každou příležitost. **Extrémně krátké záblesky až 1/50 000 s** a synchronizace zajistí rychlé reakce a zachycení každého pohybu nebo velmi krátkého pohybu bez rozmazání.





## Flashy One kompaktní externí blesk

### Univerzální kompaktní blesk s profesionálními funkcemi pro všechny běžné fotoaparáty.

Flashy One je ideální řešení pro fotografy hledající spolehlivý a výkonný blesk na cesty. S výkonem **16,8 Ws** a směrným číslem **16** poskytuje více energie než typické mini blesky při zlomku jejich velikosti. Díky **standardnímu hot shoe** je okamžitě kompatibilní s fotoaparáty Canon, Sony, Nikon, Fujifilm, Lumix, Olympus a dalšími systémy.

Blesk vyniká **extrémně krátkými záblesky až 1/50 000 s**, které dokážou zmrazit i velmi rychlý pohyb. Precizní manuální ovládání výkonu v rozsahu (odpovídá stupnici 4,0-10,0 po 0,3 EV) umožňuje přesné nastavení světla podle potřeb fotografa. TTL nepodporuje.

- Výkon 16,8 Ws se směrným číslem 16 pro portréty, reportáže i dokumentaci
- Extrémně krátké záblesky až 1/50 000 s pro zmrazení rychlých pohybů
- Manuální ovládání výkonu od 1/128 do 1/1 v krocích po 0,3 EV
- Výdrž až 500 spouštění na plný výkon s integrovanou baterií 1250 mAh
- Ultra kompaktní rozměry 6,4 × 7,4 × 2,2 cm a hmotnost pouze 100 g
- Optické spouštění S1/S2 pro vícebleskové sestavy
- Naklápěcí hlava pro přímé, nepřímé i odražené světlo
- USB-C nabíjení z powerbanky, laptopu nebo síťového adaptéru

### Univerzální kompatibilita

Standardní hot shoe zajišťuje kompatibilitu s fotoaparáty Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Lumix, Olympus a dalšími systémy – ideální, pokud pracujete s více značkami.

### Pokročilé funkce

Optické spouštění S1/S2 umožňuje použít blesk jako slave v manuálních vícebleskových sestavách bez rádiových odpalovačů. Naklápěcí hlava dává možnost přímého i odraženého osvětlení.

### Dlouhá výdrž a rychlé nabíjení

Integrovaná lithium-iontová baterie 3,7 V / 1250 mAh poskytuje až 500 záblesků na plný výkon. Doba recyklace mezi

záblesky je pouhých 0,01–2,5 s. Nabíjení přes USB-C trvá přibližně 120 minut.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Výkon:** 16,8 Ws

**Směrné číslo:** 16

**Režimy blesku:** manuální

**Synchronizační režimy:** M, S1, S2

**Regulace výkonu:** 4,0–10,0 v krocích po 0,3 EV

**Doba záblesku:** 1/2500–1/50 000 s

**Doba recyklace:** 0,01–2,5 s

**Baterie:** lithium-iontová 3,7 V / 1250 mAh / 4,62 Wh

**Doba nabíjení:** přibližně 120 minut

**Počet záblesku:** 500 na plný výkon

**Kompatibilita:** Canon, Nikon, Fujifilm, Lumix, Olympus, Sony

**Displej:** 0,96" LCD

**Rozměry:** 6,4 × 7,4 × 2,2 cm

**Hmotnost:** 100 g