

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 6:09:59

LENOVO THINKVISION T27QD-4V 27"



Cena celkem:

10 771 Kč
(bez DPH: 8 901 Kč)

Běžná cena:

11 848 Kč

Ušetříte:

1 077 Kč

Kód zboží:

MONLEN0093

Part No.:

64B8UAT1EU

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Lenovo ThinkVision T27QD-4v - QHD obraz a funkce pro moderní dobu



Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-4v se naplno vrhne do každého pracovního dne. Disponuje velkým **27palcovým IPS displejem** s vysokým **QHD** rozlišením, který produkuje ostrý obraz v živých barvách. **IPS** panel navíc přináší široké pozorovací úhly pro komfortní sledování obrazovky ze stran. Displej je ideální pro činnost s aplikacemi, dokumenty i náročnější práci s grafikou nebo multitasking.

Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-4v se pyšní **120Hz obnovovací frekvencí** a **4ms odezvou v extrémním režimu**, čímž zajišťuje plynulý a hladký obraz bez trhání. **Ergonomie** v podobě výškově nastavitelného stojanu s funkcí Pivot, naklápění a otáčení přizpůsobí displej do polohy pro zdravé sezení a pohodlnou práci. Konektivita v podobě **USB-C s Power Delivery 100 W**, **HDMI 2.1**, **DisplayPort 1.4** či Ethernet portu zajišťuje všestranné připojení dle moderních standardů.



Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-4v se vyznačuje stylovým designem s tenkými rámečky. Díky tomu je zajištěn elegantní vzhled i praktičnost pro sestavy s více monitory. Ve výbavě figuruje také **integrováná 5Mpx webkamera s IR podporou**, kompatibilitou **Windows Hello** kompatibilitou a mikrofonem pro videokonference.

Lenovo ThinkVision T27QD-4v

Profesionální 27" monitor s Quad HD rozlišením a pokročilými funkcemi pro videokonference.

Představujeme špičkový business monitor s **27" IPS panelem** a **QHD rozlišením 2560 × 1440 px**, který kombinuje výjimečnou obrazovou kvalitu s pokročilými funkcemi pro moderní pracoviště. Monitor vyniká **120Hz obnovovací frekvencí** pro plynulý obraz a **4ms odezvou** v extrémním režimu.

Integrovaná **5Mpx webkamera s IR a RGB senzory** podporuje Windows® Hello pro **bezpečné přihlášení pomocí rozpoznávání obličeje**. Pokročilé AI funkce jako Smart Face Framing a Multi-person Detection automaticky optimalizují záběr během videohovorů. Monitor nabízí **USB-C konektor se 100W Power Delivery** pro napájení a připojení notebooku jediným kabelem.

- 27" IPS panel s QHD rozlišením 2560 × 1440 px a pozorovacími úhly 178°/178°
- Vysoká obnovovací frekvence 120 Hz a rychlá odezva 4 ms pro plynulý obraz
- Integrovaná 5Mpx webkamera s IR podporou, Windows® Hello kompatibilitou a mikrofonem
- AI funkce pro videokonference včetně Smart Face Framing a detekce více osob
- USB-C s Power Delivery 100 W pro napájení notebooku jediným kabelem
- Ergonomický stojan s naklápěním, otáčením, výškovým nastavením a pivot funkcí
- Široká konektivita včetně HDMI™ 2.1, DisplayPort 1.4 a Ethernet portu
- Přesné barevné podání s pokrytím 99 % sRGB a 99 % BT.709
- Součástí balení je DisplayPort a USB-C kabel

Pokročilé funkce pro produktivitu

Monitor obsahuje inteligentní senzory pro automatické nastavení jasu podle okolního osvětlení a detekci přítomnosti uživatele. Smart Power funkce automaticky uspává monitor při odchodu od pracovního místa. Conference Indicator signalizuje aktivní videohovor.

Profesionální konektivita

Kompletní sada portů zahrnuje USB-C se 100W PD, HDMI™ 2.1 TMDs, DisplayPort 1.4 se smyčkovým výstupem a tři USB porty pro připojení periférií. Ethernet port umožňuje síťové připojení přímo přes monitor.

Ergonomie a certifikace

Eyesafe® Display 2.0 certifikace a TÜV Low Blue Light technologie chrání oči při dlouhodobé práci. Monitor splňuje přísné

ekologické standardy ENERGY Star, TCO 10 a EPEAT™ Gold.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 27" (68,6 cm)

Rozlišení: 2560 × 1440 px (QHD)

Typ panelu: IPS (In-Plane Switching)

Obnovovací frekvence: 48-120 Hz

Odezva: 4 ms GtG (extrémní režim), 6 ms GtG (typický režim)

Jas: 350 cd/m²

Kontrast: 1500 : 1

Barevný gamut: 99 % sRGB, 99 % BT.709

Webkamera: 5Mpx s IR a RGB senzory

Konektory: USB-C (100 W PD), HDMI™ 2.1, DisplayPort 1.4, 3× USB, USB-C (15 W PD), RJ-45

Reproduktory: 2× 5 W

Rozměry s podstavcem: 613,6 × 429,2-584,2 × 200 mm

Hmotnost: 7,2 kg s podstavcem, 5 kg bez podstavce