

**Tomáš Čaňo (iteshop.cz)**

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 12:52:12

## BE QUIET! PURE LOOP 3 LX 240MM



Cena celkem:	<b>2 412 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 994 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 654 Kč</b>
Ušetříte:	<b>241 Kč</b>
Kód zboží:	CHLBQT1730
Part No.:	BW030EU
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## Vodní chladič CPU Be quiet! Pure Loop 3 LX 240 mm - brojte proti přehřívání

S **vodním chladičem Be quiet! Pure Loop 3 LX 240 mm** dostane PC procesor ledovou sprchu, kdykoli to bude potřeba. Kromě efektivního chlazení také svítí a má patřičný styl. Díky elegantnímu designu skvěle zapadne do herní skříně, ale uplatní se také v pracovním počítači. **Vodní CPU chladič Be quiet! Pure Loop 3 LX 240 mm** zaujme **barevným ARGB osvětlením s 10 nastavitelnými styly** pomocí světelných fólií. Měnit je můžete třeba podle nálady a vaší PC sestavě vtisknout jedinečný vzhled.





Tento model je dále vybaven **dvojicí ventilátorů Light Wings LX o velikosti 120 mm**, které jsou navrženy pro efektivní, leč tichý chod. Celkem 16 LED diod rozsvítí lopatky a vytvoří světelnou show. **Unikátní design** podporuje chytré proudění vzduchu a maximální airflow kolem žebrování. Výkonné 6pólové čerpadlo podporuje tichý chod a minimální vibrace i při vysoké zátěži.





## Be quiet! Pure Loop 3 LX 240 mm

**Prémiové AIO vodní chlazení s dynamickým ARGB osvětlením a výjimečnými možnostmi individualizace.**

Pure Loop 3 LX představuje špičkové řešení pro chlazení výkonných procesorů s důrazem na vizuální efekty. **Osvětlený chladicí blok** s pokročilými ARGB efekty je dodáván s **10 světelnými fóliemi**, které umožňují individuální přizpůsobení osvětlení podle vašich preferencí.

Systém využívá **dva Light Wings LX PWM ventilátory** s trychtýřovými výstupy vzduchu a uzavřeným motorem pro barevné a živé chlazení. Pokročilá **PWM pumpa s 6pólovým motorem** redukuje vibrace na absolutní minimum a zajišťuje tichý provoz při maximálním výkonu.

- Stylový ARGB chladicí blok s množstvím možností osvětlení pro úchvatné vizuální efekty
- Jedinečné možnosti individualizace s 10 světelnými fóliemi v balení
- Light Wings LX PWM vysokorychlostní ventilátory s trychtýřovými výstupy vzduchu pro živé ARGB osvětlení
- Řetězově propojené PWM ventilátory pro maximální pohodlí při instalaci
- Impozantní vysoký chladicí výkon pro všechny spotřebitelské procesory
- Nejmodernější PWM pumpa s 6pólovým motorem pro minimální vibrace
- Snadno přístupný port pro doplňování chladicí kapaliny

### **Pokročilé chlazení a tichý provoz**

Systém dosahuje impozantního chladicího výkonu díky optimalizované konstrukci radiátoru z hliníku s černým nástřikem a měděné základně s niklovou povrchovou úpravou. PWM pumpa pracuje v rozsahu 3000–5500 otáček za minutu pro optimální výkon.

### **Široká kompatibilita socketů**

Chlazení je kompatibilní s nejnovějšími Intel sockety včetně 1851, 1700, 1200, 1150, 1151, 1155 a AMD sockety AM5 a AM4, což zajišťuje univerzální použitelnost s moderními procesory.

### **Kvalitní zpracování a design**

Produkt je koncipován, navržen a kontrolován v Německu s důrazem na kvalitu a dlouhodobou spolehlivost. Unikátní designový jazyk a snadná údržba díky přístupnému portu pro doplňování.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Určení chladiče:** pro CPU

**Typ chladiče:** vodní

**Podporované sockety:**

Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 1151, 1150, 1155

AMD: AM5, AM4

**Velikost ventilátoru:** 2 × 120 mm

**Rychlost ventilátoru:** 2100 ot./min

**Rychlost pumpy:** 3000–5500 ot./min

**Hlučnost:** max. 35 dBA

**Délka hadice:** 400 mm

**Rozměry radiátoru s ventilátory:** 277 × 120 × 52 mm

**Rozměry chladicího bloku:** 93,4 × 68,5 × 48,7 mm

**Barva:** černá