

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

06.05.26 22:04:22

STRONG ROUTERBE3600



Cena celkem:	1 794 Kč (bez DPH: 1 482 Kč)
Běžná cena:	1 973 Kč
Ušetříte:	179 Kč
Kód zboží:	NETSRG1165
Part No.:	ROUTERBE3600
Záruka:	48 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Strong ROUTERBE3600 - Wi-Fi 7 dvoupásmový router

Pokročilý Wi-Fi 7 router s maximální rychlostí až 3600 Mbit/s pro domácí i kancelářské sítě.

Router **ROUTERBE3600** přináší nejnovější standard **Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)** s podporou všech předchozích standardů pro maximální kompatibilitu. Díky dvoupásmovému provozu dosahuje rychlosti **688 Mbit/s na frekvenci 2,4 GHz** a **2882 Mbit/s na frekvenci 5 GHz**. Vybaven procesorem **AN7563CT** a pěti **externími 3dBi anténami** zajišťuje stabilní pokrytí i ve větších prostorách.

Zařízení nabízí moderní konektivitu s **2,5Gb WAN portem** pro připojení k rychlému internetu a třemi **Gigabit LAN porty** pro kabelová zařízení. Pokročilé zabezpečení **WPA3**, firewall a ochrana proti DoS útokům chrání vaši síť před neoprávněným přístupem. Správu routeru zajišťuje intuitivní aplikace **MySTRONG** nebo webové rozhraní.



4 years
warranty

- Wi-Fi 7 standard s podporou IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be pro maximální kompatibilitu se všemi zařízeními
- Kombinovaná rychlost až 3600 Mbit/s (688 Mbit/s @ 2,4 GHz + 2882 Mbit/s @ 5 GHz)
- 2,5Gb WAN port pro připojení k vysokorychlostnímu internetu a 3× Gigabit LAN porty
- Pět externích 3dBi antén pro optimální pokrytí a stabilní signál v celé domácnosti
- Pokročilé zabezpečení WPA/WPA2/WPA3 s firewallem a ochranou proti DoS útokům
- Snadná správa přes aplikaci MySTRONG s rodičovskou kontrolou a diagnostikou sítě
- Podpora IPTV funkcí včetně IGMP Proxy, IGMP Snooping a VLAN tagování
- Funkce bezdrátového opakováče (repeater), Wi-Fi plánovač a hostovská síť

Pokročilé síťové funkce

Router podporuje všechny běžné typy WAN připojení včetně DHCP, PPPoE, Bridge, statické IP, DHCPv6 a SLAAC. Funkce NAT přesměrování zahrnuje DMZ, mapování portů a UPnP pro snadné nastavení aplikací a her. DHCP server s možností rezervace adres zajišťuje stabilní přidělování IP adres v síti.

Správa a zabezpečení

Aplikace MySTRONG umožňuje vzdálenou správu routeru, nastavení rodičovské kontroly a monitoring připojených zařízení. Firewall s ochranou proti DoS útokům a skenování portů chrání síť před hrozbami. Wi-Fi ACL (Access Control List) umožňuje přesnou kontrolu přístupu jednotlivých zařízení.

Snadné nastavení

Tlačítko WPS (Connect & Secure) umožňuje rychlé a bezpečné připojení kompatibilních zařízení bez nutnosti zadávání hesla. Online aktualizace firmwaru zajišťuje nejnovější funkce a bezpečnostní záplaty. Funkce zálohy a obnovení konfigurace chrání vaše nastavení.

Obsah balení

1x ROUTERBE3600, 1x napájecí adaptér 12V/1,5A, 1x ethernetový kabel Cat6 (1 m), 1x rychlý instalační průvodce, 1x bezpečnostní pokyny a záruční list





ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)

Frekvence: 2,4 GHz + 5 GHz (dvoupásmový)

Rychlost: až 3600 Mbit/s (688 Mbit/s @ 2,4 GHz + 2882 Mbit/s @ 5 GHz)

Procesor: AN7563CT

Anténa: 5× externí 3dBi

WAN port: 1× 2,5 Gigabit Ethernet

LAN porty: 3× 1 Gigabit Ethernet

Zabezpečení: WPA/WPA2/WPA3, firewall, ochrana proti DoS

Správa: aplikace MySTRONG, webové rozhraní

Tlačítka: WPS, Reset

Napájení: DC 12V/1,5A

Rozměry: 235 × 148 × 40 mm

Hmotnost: 0,925 kg

Provozní teplota: 0 až +45 °C

Certifikace: CE

Článek a recenze:

[Recenze routeru Strong BE3600: solidní základ s Wi-Fi 7](#)