

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

06.05.26 17:04:53

REOLINK ARGUS SERIES B740X



Cena celkem:

5 491 Kč

(bez DPH: 4 538 Kč)

Běžná cena:

6 040 Kč

Ušetříte:

549 Kč

Kód zboží:

KIPRE00061

Part No.:

Argus Series B740X

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Reolink Argus Series B740X - nová úroveň domácího i firemního zabezpečení

IP kamera Reolink Argus Series B740X kombinuje špičkovou kvalitu obrazu s chytrými funkcemi, díky čemuž představuje **flexibilní řešení pro zabezpečení vnějšího prostoru**. Kamera podporuje obraz v **ultra jemném 4K rozlišení** při zachování **ultraširokého zorného pole 180°**. Díky tomu dokáže pokrýt rozsáhlý prostor bez mrtvých úhlů a zkreslení. Unikátní **duální technologie sešívání obrazu** vytváří souvislé záběry z obou objektivů, takže nad celým prostorem má dokonalý přehled.





Díky **technologii ColorX** zprostředkuje **plnobarevné noční vidění** i v náročných podmínkách, kde pouhé přisvětlení nestačí. Obraz tak obsahuje všechny detaily, které vám spolu s **inteligentní detekcí pohybu** umožní rozpoznat osoby, vozidla, nebo zvířata – a to v šeru. **IP kamera Argus B740X** vás v případě poplachu informuje prostřednictvím **aplikace**, takže o dění kolem máte okamžitě přehled.



Samozeřejmostí je podpora **bezdrátového připojení pomocí Wi-Fi 6**, které zajišťuje stabilitu a plynulý přenos obrazu. Předností je také **bateriové napájení s dlouhou výdrží**. Pro potřeby venkovní instalace kamera využívá **odolné konstrukce se stupněm krytí IP66**. Ve výbavě potěší také zabudovaný mikrofon a reproduktor pro **obousměrnou komunikaci**.



Reolink Argus Series B740X

Revoluční bezdrátová IP kamera se 180° zorným polem eliminuje slepá místa díky pokročilé technologii duálních objektivů.

Bezdrátová IP kamera Argus B740X představuje průlom v oblasti zabezpečovacích systémů díky jedinečnému **180° horizontálnímu zornému poli**, které pokryje celou přední nebo zadní stranu domu pouze jednou kamerou. Pokročilá technologie **duálního sešívání obrazu** spojuje záběry z obou objektivů do jednoho plynulého obrazu s minimálním zkreslením a **4K UHD rozlišením 5120 x 1440 px**.

Kamera využívá inovativní **ColorX technologii** pro barevné noční vidění namísto tradičního infračerveného osvětlení, což přináší až **30% delší výdrž baterie** a až 12 extra dní v pohotovostním režimu. Vybavena **Wi-Fi 6 dual-band** konektivitou pro bezproblémové streamování 4K obsahu s nižší latencí a vyšší stabilitou.

- Ultra široký 180° horizontální a 50° vertikální zorný úhel s duální technologií sešívání obrazu
- 4K UHD rozlišení 5120 × 1440 px při 15 fps s 8megapixelovým 1/1,8" CMOS senzorem
- ColorX barevné noční vidění se třemi 2W LED reflektory (6500 K) bez IR osvětlení
- Výkonná 5000mAh baterie s možností napájení solárním panelem Reolink Solar Panel 2 (6 W)
- Wi-Fi 6 dual-band (2,4/5 GHz) s podporou WPA3 zabezpečení pro stabilní 4K streaming
- Pokročilá AI detekce osob, vozidel a zvířat se 170° PIR senzorem dosahu až 10 metrů
- Kompletně bezdrátové řešení s IP66 odolností pro venkovní i vnitřní instalaci
- Lokální úložiště na microSD kartu až 512 GB bez nutnosti předplatného

Pokročilé zabezpečovací funkce

Kamera disponuje inteligentním 170° PIR senzorem s dosahem až 10 metrů, který pracuje v harmonii se širokým zorným polem. AI algoritmus analyzuje významné pohybové vzory a rozlišuje mezi osobami, vozidly a zvířaty, čímž efektivně snižuje falešné poplachy.

Flexibilní úložiště a konektivita

Podporuje lokální úložiště na microSD karty až 512 GB a integraci s Home Hub pro správu více kamer současně. Bluetooth 5.0 umožňuje snadné párování, zatímco obousměrné audio s vestavěným mikrofonom a reproduktorem zajišťuje kompletní komunikaci.

Obsah balení a instalace

Balení obsahuje kameru, bezpečnostní držák, popruh, montážní šablonu, montážní desku, USB-C kabel, rychlý návod, nálepku a sadu šroubů pro snadnou instalaci kdekoliv bez nutnosti kabeláže.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Senzor: 1/1.8" CMOS, 8 Mpx

Rozlišení: 5120 × 1440 px při 15 fps

Zorný úhel: 180° horizontálně, 50° vertikálně

Objektiv: f = 4 mm, pevné ohnisko

Noční vidění: ColorX s 3 × 2W LED reflektory (6500K)

Baterie: 5000 mAh dobíjecí Li-ion

Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band 2,4/5 GHz

Úložiště: microSD až 512 GB

Detekce: PIR senzor 170° horizontálně, dosah 10 m

Provozní teplota: -10 až +55 °C

Krytí: IP66

Rozměry: 128 × 87 × 80 mm

Hmotnost: 400 g