

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 0:20:12

## DEEPCOOL CG380 3F ČERNÁ



Cena celkem:	<b>1 599 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 321 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 759 Kč</b>
Ušetříte:	<b>160 Kč</b>
Kód zboží:	CASDPC1400
Part No.:	R-CG380-BKAGM3-G
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## DEEPCOOL CG380 3F - skříň pro výkonné a vizuálně atraktivní PC

PC skříň DEEPCOOL CG380 3F kombinuje stylovou estetiku s moderním designem chlazení. Výsledkem je model, který přináší panoramatické pohled s funkčním prostorem pro uspořádání komponent. **Plně prosklený přední panel** okamžitě zaujme výhledem na vnitřní uspořádání komponent. Z vaší PC sestavy vzniká technologický výstavní kus, do něhož je krása pohledět. **Skříň DEEPCOOL CG380 3F** typu **Micro ATX** dosahuje kompaktních rozměrů a nabízí optimální rovnováhu mezi úsporou prostoru a možnostmi rozšíření.



**Trojice předinstalovaných PWM ARGB ventilátorů** podporuje efektivní proudění vzduchu a současně se podílí na estetickém světelném efektu celé skříně. Celkem skříň umožňuje instalaci až 9 ventilátorů, takže airflow a chlazení lze maximalizovat a přizpůsobit. Vnitřní prostor pojme grafické karty, chladiče CPU, zdroje apod. **Chytré uspořádání** vám umožní instalovat vše potřebné pro stabilní a dlouhotrvající výkon. Na horním panelu nechybí **moderní konektivita** pro připojení nejdůležitějších periférií.





## DEEPCOOL CG380 3F černá

**Panoramatická Micro ATX skříň kombinující výstavní design s promyšleným chlazením.**

Skříň **DEEPCOOL CG380 3F** nabízí kompaktní rozměry **451 × 437 × 235 mm** s plně proskleným panelem pro efektní prezentaci hardwaru. Spodní komora s perforovaným krytem zajišťuje optimální přívod vzduchu k grafické kartě a zdroji, zatímco podpora **Micro ATX základních desek** s konektory na zadní straně umožňuje skrýt kabely pro čistý vzhled sestavy.

Skříň je osazena **třemi PWM ARGB ventilátory** - dvěma 120mm reverse-blade ventilátory na boku a jedním standardním 120mm vzadu, s regulací otáček **300-1500 RPM**. RGB podsvícení lze ovládat přímo z základní desky nebo vestavěným LED přepínačem. Konstrukce z kombinace materiálů **ABS, SPCC a temperovaného skla** váží 6,83 kg.

- Podpora až 9× 120mm ventilátorů s možností instalace na horní straně, boku, zadní části a PSU krytu pro maximální proudění vzduchu.
- Kompatibilita s radiátory vodního chlazení až 360 mm nahoře, 240 mm na boku a 140 mm vzadu pro efektivní odvod tepla.
- Prostorná komora pojme grafické karty do délky 410 mm, ATX zdroje do 250 mm a CPU chladiče do výšky 176 mm.
- Tři předinstalované PWM ARGB ventilátory s reverse-blade designem na boku a standardním provedením vzadu.
- Horní I/O panel je vybavený 2× USB 3.0, 1× USB-C a kombinovaným (audio + mikrofon) konektorem.
- Velkorysý prostor 33 mm za základní deskou pro snadnou organizaci kabeláže a čisté uspořádání.
- Úložné možnosti zahrnují 2× 3,5" a 3× 2,5" pozice pro pevné disky a SSD.
- Kompatibilita s ITX, Micro ATX a Micro ATX rear connector základními deskami.

### **Promyšlený chladicí systém**

Skříň nabízí flexibilní možnosti chlazení s podporou až devíti ventilátorů o velikosti 120 mm. Horní strana pojme 3× 120mm nebo 2× 140mm ventilátory, bok 2× 120 mm (předinstalováno), zadní část 1× 120 mm (předinstalováno) nebo 140 mm a PSU kryt další 3× 120 mm. Perforovaná spodní komora zajišťuje efektivní přívod čerstvého vzduchu.

### **Podpora vodního chlazení**

Pro náročné sestavy lze využít radiátory na horní straně (120/140/240/280/360 mm), na boku (120/240 mm) nebo vzadu (120/140 mm). Kombinace s předinstalovanými ventilátory umožňuje vytvořit výkonný push-pull systém pro optimální teploty.

### **Praktické detaily**

Skříň poskytuje moderní konektivitu s USB-C portem druhé generace a dvěma klasickými USB 3.0 porty. Temperované sklo s plným výhledem prezentuje hardware, zatímco velkorysý prostor pro správu kabelů a podpora základních desek s konektory na zadní straně zajišťují čistý vzhled bez viditelných kabelů.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ skříně:** Micro ATX panoramatická

**Kompatibilní základní desky:** ITX, Micro ATX, Micro ATX (Rear Connector)

**Rozměry:** 451 × 437 × 235 mm

**Hmotnost:** 6,83 kg

**Materiály:** ABS + SPCC + temperované sklo

**Předinstalované ventilátory:** 2× 120 mm PWM ARGB (bok), 1× 120 mm PWM ARGB (vzadu)

**Maximální podpora ventilátorů:** 9× 120 mm

**Podpora radiátorů:** až 360 mm (horní), 240 mm (bok), 140 mm (vzadu)

**Maximální délka GPU:** 410 mm

**Maximální výška CPU chladiče:** 176 mm

**Maximální délka PSU:** 250 mm (ATX)

**Pozice pro disky:** 2× 3,5", 3× 2,5"

**Rozšiřující sloty:** 5

**Přední I/O:** 2× USB 3.0, 1× USB-C, 1× audio/mikrofon

**Prostor pro správu kabelů:** 33 mm

**Barva:** černá