

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 9:04:05

MSI MAG 274QPF X30MV 27"



Cena celkem:	8 990 Kč (bez DPH: 7 430 Kč)
Běžná cena:	9 889 Kč
Ušetříte:	899 Kč
Kód zboží:	MONMSI0072
Part No.:	MAG 274QPF X30MV
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží


Popis

Monitor MSI MAG 274QPF X30MV - jeho super schopností je rychlost

Herní monitor MSI MAG 274QPF X30MV je plně připraven na virtuální bitvy. Do e-sportu a kompetitivního hraní je vyzbrojen rychlostí, precizní odezvou a špičkovým zobrazením. Disponuje moderním **Rapid VA panelem s WQHD rozlišením**, díky čemuž na ploše 27 palců zachytí každý detail herních lokací, filmů a dalších multimédií.



Obnovovací frekvence 300 Hz a 0,5ms doba odezvy perfektně reagují na každý pohyb a budou okamžitě převedeny do akce. Svoje reflexy a schopnosti tak využijete naplno. Vysoký kontrast a živé barvy jsou na denním pořádku díky **Mini-LED a Quantum Dot** technologiím. **Technologie Adaptive-Sync** eliminuje trhání obrazu, takže pohyb je plynulý a dobře viditelný.



Modelová řada MAG se vyznačuje svou robustní konstrukcí a důrazem na ergonomii. Je ideální pro dlouhé herní maratony, při kterých se postará o potřebné pohodlí skrze nastavitelný stojan. Dostupná konektivita podporuje připojení k moderním PC sestavám i herním konzolím. Zvláště konzolisty potěší plná podpora **pro PS5 a Xbox Series X/S**, a to včetně **VRR a HDMI CEC**.



MSI MAG 274QPF X30MV

Prémiový herní monitor s pokročilou Mini-LED technologií a extrémní obnovovací frekvencí 300 Hz.

Představujeme špičkový **27" herní monitor** vybavený nejmodernější **Mini-LED technologií s 1152 zónami** lokálního stmívání pro dokonalý kontrast a HDR obraz. **Rapid VA panel s Quantum Dot** technologií nabízí rozlišení **2560 × 1440 px (WQHD)** a pokrývá **97 % barevného prostoru DCI-P3** s přesností **Delta E ≤ 2** pro věrné podání barev.

Monitor vyniká extrémní **obnovovací frekvencí 300 Hz** a bleskurychlou **odezvou 0,5 ms (GtG)**, což zajišťuje naprosto plynulý herní zážitek bez rozmazání. Certifikace **VESA DisplayHDR 1000** s jasem až **1000 cd/m²** v HDR režimu garantuje ohromující vizuální kvalitu s hlubokými černými tóny a zářivými světly. Technologie **Adaptive-Sync** eliminuje trhání obrazu a podporuje konzole **PlayStation 5 a Xbox Series X/S** včetně režimu **VRR**.

- Mini-LED podsvícení s 1152 zónami lokálního stmívání pro dokonalý kontrast a HDR výkon
- 27" Rapid VA panel s Quantum Dot technologií, rozlišení 2560 × 1440 px a pokrytí 97 % DCI-P3
- Extrémní obnovovací frekvence 300 Hz a odezva 0,5 ms (GtG) pro maximální plynulost
- VESA DisplayHDR 1000 certifikace s jasem až 1000 cd/m² v HDR režimu
- Nativní kontrast 4500 : 1 a 10bitové zobrazení barev (8 bit + FRC, 1,07 mld. barev)
- Konektivita HDMI 2.1 (2×) a DisplayPort 1.4a s podporou plných 300 Hz při WQHD
- Plná podpora konzolí PS5 a Xbox Series X/S včetně VRR a HDMI CEC
- Ergonomický stojan s nastavením výšky (110 mm), náklonu, otočení a pivotu

Mini-LED technologie s precizním lokálním stmíváním

Pokročilé Mini-LED podsvícení s 1152 nezávisle řízenými zónami zajišťuje mimořádný kontrast, dokonale hluboké černé tóny a zářivé bílé barvy. Tato technologie výrazně vylepšuje HDR výkon a poskytuje realistické zobrazení s precizním řízením jasu v každé části obrazu.

Rapid VA panel s Quantum Dot

Kombinace technologií Rapid VA a Quantum Dot garantuje intenzivní a čisté barvy s vysokou přesností. Panel nabízí široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně a antireflexní povrchovou úpravu pro pohodlné sledování.

Konzolový režim a konektivita

Monitor je plně optimalizován pro herní konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S s podporou rozlišení 1080p (Full HD) a 1440p (QHD) při 60 Hz a 120 Hz. Funkce HDMI CEC umožňuje ovládání monitoru pomocí ovladače konzole. K dispozici jsou funkce PIP/PBP pro práci s více zdroji současně.

Obsah balení

DisplayPort kabel 1.4a, napájecí kabel C5, napájecí adaptér 19 V / 5,79 A, manuál, 4× šroub pro VESA montáž.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 27" (68,6 cm)

Rozlišení: 2560 × 1440 px (WQHD)

Typ panelu: Rapid VA s Mini-LED (1152 zón)

Obnovovací frekvence: 300 Hz

Odezva: 0,5 ms (GtG, min.)

Jas: 400 cd/m² (SDR), 1000 cd/m² (HDR peak)

Kontrast: 4500 : 1 (typický), 100 000 000 : 1 (DCR)

Barevný prostor: 97 % DCI-P3, 99 % Adobe RGB, 152 % sRGB

HDR: VESA DisplayHDR 1000

Konektory: 1× DisplayPort 1.4a (HBR3), 2× HDMI 2.1, 1× audio jack 3,5 mm

Adaptive-Sync: ano (48-300 Hz)

VESA: 100 × 100 mm

Rozměry se stojanem: 613,1 × 423,53 × 227,9 mm

Hmotnost: 7,5 kg