

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

06.05.26 19:34:59

DAHUA KIT/BF4CA-0210B-XL/M0508



Cena celkem:	2 649 Kč (bez DPH: 2 189 Kč)
Běžná cena:	2 914 Kč
Ušetříte:	265 Kč
Kód zboží:	KIPDAH1068
Part No.:	KIT/BF4CA-0210B-XL/M0508
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dahua KIT/BF4CA-0210B-XL/M0508

Bezdrátová IP kamera se solárním panelem pro nepřetržité sledování bez nutnosti kabeláže.

Kompletní monitorovací sada kombinující **4Mpx Wi-Fi kameru s 8W solárním panelem** a výkonnou baterií o kapacitě **32,4 Wh**. Díky pokročilé technologii **Wi-Fi 6** (dual-band 2,4/5 GHz) zajišťuje stabilní bezdrátové připojení bez nutnosti síťových kabelů. Kamera nabízí **AI detekci osob a vozidel s PIR senzorem** pro rychlé probuzení a přesné upozornění na pohyb.

Systém podporuje několik provozních režimů včetně **AOV módu (Always-On Video)** pro nepřetržité nahrávání 24/7 s ultra nízkou spotřebou energie. Kombinace infračerveného a teplého osvětlení umožňuje **barevné noční vidění až na 20 m**. Objektiv s ohniskovou vzdáleností **2,1 mm** poskytuje široký záběr s úhlem pohledu **122,5°** (horizontálně).

BF4C / BF4C-XL


Bullet Network Camera

4MP

Wire-free Power, Consistent Protection

- Long-lasting Power, Non-stop Protection
- AI Precise Detection with Instantaneous Switch
- AOV Mode (Always-on Video)
- Sound and Light Alarm
- IP66 Protection
- Wi-Fi 6

- Rozlišení **4 Mpx** (2560 × 1440 px) s kompresí H.265 pro efektivní ukládání dat
- Dual-band **Wi-Fi 6** na frekvencích 2,4 GHz a 5 GHz pro stabilní připojení
- Solární napájení s **8W panelem** a baterií 32,4 Wh pro autonomní provoz
- AI detekce osob a vozidel s PIR senzorem pro dosah až **12 m**
- Smart Dual Light s IR osvětlením (15 m) a teplým světlem (20 m) pro barevné noční vidění
- Obousměrné audio s vestavěným mikrofonem a reproduktorem pro komunikaci
- Krytí **IP66** pro odolnost proti prachu a vodě, provoz -20 °C až +60 °C
- Podpora microSD karet až **512 GB** pro lokální ukládání záznamů
- Rychlé párování přes **Bluetooth** a ovládání aplikací DMSS (Android/iOS)



Provozní režimy a spotřeba energie

Kamera nabízí čtyři provozní režimy optimalizované pro různé scénáře použití: ultra úsporný režim (0,008 W), úsporný režim (0,008 W), AOV režim pro nepřetržité nahrávání (0,2 W) a výkonný režim (1,22 W). Solární panel zajišťuje dobíjení baterie během dne pro nepřetržitý provoz.

Pokročilé funkce zabezpečení

System disponuje zvukovou a světelnou signalizací pro okamžité odstrašení narušitelů. Detekce pohybu je konfigurovatelná až pro 4 oblasti. WDR (Wide Dynamic Range) zajišťuje kvalitní obraz i ve scénách s velkým kontrastem osvětlení. Všechna data jsou šifrována pro maximální bezpečnost.

Snadná instalace a ovládání

Díky bezdrátovému připojení není nutná profesionální instalace ani pokládka kabelů. Kamera se rychle spáruje přes Bluetooth a ovládá se intuitivní aplikací DMSS s možností vzdáleného přístupu, živého náhledu, přehrávání záznamů a sdílení přístupu s rodinou.

Obsah balení

Wi-Fi kamera, solární panel 8 W, napájecí kabel, 2× držák, 2× sada šroubů, 2× vrtací šablona

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímač: 1/3" CMOS

Rozlišení: 4 Mpx (2560 × 1440 px)

Objektiv: fixní 2,1 mm, F1.6

Zorný úhel: 122,5° (H), 66° (V), 144,5° (D)

Noční vidění: IR až 15 m, teplé světlo až 20 m

Kompresce: H.265

Snímková frekvence: až 15 fps (2560 × 1440 px)

Wi-Fi: 2,4 GHz & 5 GHz (Wi-Fi 6)

Audio: obousměrné, G.711a/G.711Mu/PCM

Úložiště: microSD až 512 GB

Baterie: 32,4 Wh

Napájení: 8W solární panel, USB 5 V DC

Krytí: IP66

Provozní teplota: -20 až +60 °C

Rozměry: 186,5 × 65 × 65 mm

Hmotnost: 0,37 kg

Barva: černá