

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

06.05.26 15:08:43

NEDIS WIFISA11CWT



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 1 359 Kč (bez DPH: 1 123 Kč) |
| Běžná cena: | 1 495 Kč |
| Ušetříte: | 136 Kč |
| Kód zboží: | DAZNED1064 |
| Part No.: | WIFISA11CWT |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Nedis WIFISA11CWT

Inteligentní Wi-Fi monitor kvality vzduchu pro zdravější domácí prostředí.

Monitor **Nedis WIFISA11CWT** nepřetržitě sleduje kvalitu vzduchu ve vašem domě, kanceláři, učebně nebo tělocvičně. Díky pokročilému **NDIR senzoru** poskytuje přesná měření **koncentrace CO2, teploty a vlhkosti vzduchu**. Všechna naměřená data jsou v reálném čase dostupná v aplikaci **Nedis SmartLife** pro Android™ a iOS, kde můžete sledovat aktuální hodnoty i historické grafy.

Když koncentrace CO2 překročí nastavenou mez, monitor aktivuje zvukový alarm a odešle **push notifikaci** do vašeho telefonu – víte tak okamžitě, kdy je třeba vyvětrat. Zařízení lze propojit s dalšími smart produkty a vytvořit automatizace, například automaticky zapnout ventilátor, čističku vzduchu nebo otevřít chytré okno při zhoršení kvality vzduchu.



Wi-Fi



App control



Measure CO₂,
Temperature
and Humidity



Nedis SmartLife



Nedis SmartLife



- Profesionální NDIR senzor pro přesné měření koncentrace oxidu uhličitého s vysokou stabilitou a citlivostí
- Nepřetržité monitorování CO₂, teploty a vlhkosti s okamžitým přenosem dat do aplikace Nedis SmartLife
- Nastavitelné alarmové hodnoty pro maximální a minimální úroveň CO₂, teploty i vlhkosti
- Zvukový alarm a push notifikace při překročení nastavených limitů kvality vzduchu
- Automatizace smart domácnosti – ovládání ventilátorů, čističek vzduchu nebo chytrých oken podle kvality vzduchu
- Historické grafy v aplikaci pro sledování dlouhodobých trendů kvality vzduchu
- Kompaktní design 80 × 80 × 23 mm s hmotností pouze 94 g, montáž na stěnu nebo stolní umístění
- Napájení přes USB-C s dodávaným adaptérem, provozní teplota -10 až +50 °C



Nedis SmartLife



Flexibilní montáž a instalace

Monitor lze umístit na jakýkoliv vodorovný povrch nebo upevnit na stěnu pomocí dodané oboustranné lepicí pásky. Pro trvalou montáž je možné použít šroubové upevnění. Zařízení se připojuje k Wi-Fi síti a nevyžaduje žádný centrální hub.

Aplikace Nedis SmartLife

Intuitivní aplikace pro Android™ a iOS zobrazuje všechna aktuální data přehledně na jednom místě. Můžete si prohlížet historické grafy, nastavovat alarmové hodnoty a vytvářet automatizace s dalšími smart zařízeními v domácnosti.

Obsah balení

Monitor kvality vzduchu, napájecí adaptér, USB-C kabel, instalační materiál, návod k použití



Reports
live data



Nedis SmartLife





USB-C™ powered,
adapter included



Nedis SmartLife



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ senzorů: oxid uhličitý (CO₂), vlhkost, teplota

Technologie senzoru CO₂: NDIR (nedisperzní infračervený)

Konektivita: Wi-Fi

Displej: ne

Alarmové funkce: zvukový alarm, push notifikace, nastavení min./max. hodnot

Rozměry: 80 × 80 × 23 mm

Hmotnost: 94 g

Materiál: plast

Napájení: USB-C, napájecí adaptér typ C (CEE 7/16)

Příkon: max. 5 W

Montáž: oboustranná lepicí páska, šroubové upevnění

Provozní teplota: -10 až +50 °C

Barva: bílá

Kompatibilní aplikace: Nedis SmartLife (Android™, iOS)



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)