

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 6:51:20

STRONG POWERLINE 1000 TRI EU V2



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 2 012 Kč (bez DPH: 1 663 Kč) |
| Běžná cena: | 2 214 Kč |
| Ušetříte: | 201 Kč |
| Kód zboží: | NETSRG1168 |
| Part No.: | POWERL1000TRIEUV2 |
| Záruka: | 48 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Strong Powerline 1000 TRI EU V2

Sada tří Powerline adaptérů pro vytvoření vysokorychlostní domácí sítě využívající stávající elektrické vedení.

Powerline 1000 Triple Pack nabízí jednoduché řešení pro rozšíření internetového připojení do všech místností vašeho domova bez nutnosti pokládání nových kabelů. Technologie **HomePlug AV2** umožňuje přenos dat rychlostí až **1000 Mbit/s** přes běžné elektrické rozvody s dosahem až **300 metrů**.



Instalace je mimořádně jednoduchá – stačí připojit první adaptér k routeru nebo modemu přes **Gigabit Ethernet port** a zapojit do zásuvky. Druhý a třetí adaptér pak připojíte v libovolných místnostech, kde potřebujete internetové připojení. Každý adaptér je vybaven integrovanou **extra zásuvkou s výkonem 16 A**, takže nepřijde nazmar žádná elektrická zásuvka.

- Sada obsahuje 3 Powerline adaptéry pro komplexní pokrytí domácnosti
- Rychlost přenosu dat až 1000 Mbit/s ideální pro IPTV, UHD (4K) streaming a online hraní
- Dosah až 300 metrů nad elektrickým obvodem pro pokrytí celého domu
- Gigabit Ethernet port (10/100/1000 Mbit/s) pro připojení počítače, Smart TV, herní konzole nebo set-top-boxu
- Integrovaná extra zásuvka s výkonem až 16 A pro zapojení dalších spotřebičů
- Zabezpečení 128bitovým AES šifrováním s tlačítkem Connect & Secure pro snadné párování
- Automatický režim úspory energie snižuje spotřebu až o 85 %
- Plug & Play instalace bez nutnosti konfigurace nebo odborných znalostí

Kompatibilita a použití

Adaptéry jsou kompatibilní s jakýmkoli standardním modemem nebo routerem a pracují se všemi běžnými operačními systémy včetně Windows 7, 8, 8.1, 11, Mac OS X a Linux. Ideální pro streamování HD a UHD videa, IPTV, online hraní her a připojení chytrých televizí.

Provozní podmínky

Pracovní frekvence 2–68 MHz podle standardů HomePlug AV a HomePlug AV2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u. Provozní teplota 0 °C až +40 °C. Provozní vlhkost 10–90 % nekondenzující.

Obsah balení

3 adaptéry Powerline 1000, 3x ethernetový kabel, návod k instalaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standardy: HomePlug AV, HomePlug AV2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Rychlost: až 1000 Mbit/s

Frekvence: 2-68 MHz

Rozhraní: 1× Gigabit Ethernet port (10/100/1000 Mbit/s)

Zásuvka: EU (Schuko), 250 V AC, max. 16 A

Dosah: až 300 m (přes elektrický obvod)

Zabezpečení: 128bitové AES šifrování

Napájení: 100-240 V, 50/60 Hz

LED indikátory: napájení, Powerline, Ethernet

Rozměry: 135 × 78 × 74 mm

Hmotnost: 0,16 kg (1 adaptér)