

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 16:15:04

KRUX HYDROX 240 ARGB



Cena celkem:

1 673 Kč
(bez DPH: 1 383 Kč)

Běžná cena:

1 841 Kč

Ušetříte:

167 Kč

Kód zboží:

CHLKRX1000

Part No.:

KRXE001

Záruka:

72 měs.

Stav:

Nové zboží


Popis

Krux HydroX 240 ARGB

Kompletní AiO vodní chladicí systém s efektním ARGB podsvícením a špičkovým výkonem.

Vodní chlazení **Krux HydroX 240 ARGB** kombinuje vysoký chladicí výkon s atraktivním designem. Systém je postaven na **240mm hliníkovém radiátoru** s dvojicí předinstalovaných **PWM ARGB ventilátorů Krux 120**, které zajišťují optimální proudění vzduchu při minimální hlučnosti. Měděný vodní blok pumpy garantuje rychlý odvod tepla z procesoru.

Vizuálním středobodem je **blok pumpy s nekonečným zrcadlovým efektem**, který vytváří dojem trojrozměrné hloubky díky světelnému tunelu. Plně adresovatelné **ARGB podsvícení** umožňuje synchronizaci s ostatními komponentami a přizpůsobení barev podle vašich preferencí při připojení k základní desce nebo ARGB kontroleru. Flexibilní opletené hadice usnadňují instalaci v různých konfiguracích skříní.



- 240mm hliníkový radiátor s rozměry 274 × 120 × 52 mm pro efektivní odvod tepla

- Dva předinstalované ventilátory Krux 120 PWM ARGB s HBS ložisky a regulací otáček 600-1800 rpm
- Měděný vodní blok pumpy s rychlostí 2500 rpm a PWM řízením
- ARGB podsvícení pumpy s nekonečným zrcadlovým efektem a 3pin konektory
- Široká kompatibilita se sockety Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA115x, LGA2011 a AMD AM5, AM4
- Kompletní montážní sada s flexibilními opletenými hadicemi pro snadnou instalaci
- Nízká spotřeba - ventilátory 0,25 A, pumpa 0,32 A při napětí 12 V



Ventilátory s PWM regulací a ARGB

Oba ventilátory disponují **HBS ložisky** pro dlouhou životnost a tichý provoz. Díky **PWM řízení** se otáčky automaticky přizpůsobují teplotě procesoru v rozsahu 600-1800 rpm. ARGB podsvícení se ovládá přes 3pin konektor (male/female) s napětím 5 V.

Kompatibilita a montáž

Chladič podporuje širokou škálu socketů včetně nejnovějších **Intel LGA1851** a **AMD AM5**. Balení obsahuje kompletní montážní příslušenství pro bezproblémovou instalaci. Flexibilní opletené hadice umožňují umístění radiátoru v horní i přední části skříně.

Obsah balení

Vodní chlazení Krux HydroX 240 ARGB, 2× předinstalovaný ventilátor Krux 120 PWM ARGB, montážní příslušenství, termální pasta Pactum PT-3, uživatelská a bezpečnostní příručka

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Radiátor: 274 × 120 × 52 mm, hliník

Ventilátory: 2× Krux 120 PWM ARGB, 120 × 120 × 25 mm

Otáčky ventilátorů: 600-1800 ot./min.

Ložiska ventilátorů: HBS

Vodní blok: měď

Otáčky pumpy: 2 500 ot./min. (±10 %)

Řízení otáček: PWM (4pin)

Podsvícení: ARGB (3pin, 5 V)

Kompatibilita Intel: LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA2011

Kompatibilita AMD: AM5, AM4

Barva: černá

Hmotnost: 1,03 kg

